

UC | UNA PARA TODO.

El lavavajillas bajomostrador perfecto



Una máquina para una limpieza e higiene perfectas. Accesorios adaptados con precisión. Productos químicos especialmente desarrollados. Asesoría y atención personalizadas. Competencia en la planificación y ofertas de capacitación. Monitoreo, generación de informes y servicio. Todo esto y más es Winterhalter.

COMPRUÉBELO USTED MISMO.

Vasos. Platos. Cubiertos. Chapas y bandejas. Cajas de pastelero y carnicero. Mucho o poco espacio. Con ablandamiento de agua o sin él. Tras la serie UC hay una idea sencilla: adaptación total a sus deseos y necesidades. Una para todo. Pero tan configurable que, al final, se obtiene una solución completamente personalizada. La máquina que desea.



UC-S



UC-M



UC-L



UC-XL

TAMAÑOS DE MÁQUINA

Para mucho o poco espacio: con la serie UC podrá seleccionar el tamaño de máquina que se adapte óptimamente a sus condiciones de espacio y a sus productos de lavado. Y con todos los tamaños, naturalmente, también dispondrá de las cestas adecuadas para todo tipo de aplicación.



UC-L

DISPLAY TÁCTIL INTELIGENTE


Para un manejo intuitivo y confortable.

CONNECTED WASH

Conectable de forma digital para una mayor seguridad y eficiencia.

INNOVADOR BRAZO DE LAVADO COMPACTO

Caudal optimizado y con una nueva geometría de toberas: para un ahorro adicional de agua de hasta el 25 %.



La misión del UC es sacar vasos brillantes, platos limpios y cubiertos impecables. O botellas y vasos de plástico con una limpieza muy higiénica. Para una sonrisa satisfecha de sus clientes.

SOLUCIÓN A LA MEDIDA

Hecha para usted: dependiendo de la aplicación recibirá su UC como lavavajillas para vasos, platos, cubiertos, cafeterías, botellas o vasos de plástico. Todas las máquinas tienen hasta 3 programas estándar con los que podrá adaptar el lavado a las características correspondientes, como grado de suciedad.

RESULTADOS DE LAVADO DE PRIMERA CLASE

Limpieza brillante. Higiene pura. Ópticamente impecable. El UC garantiza resultados del lavado perfectos y le ofrece la más alta seguridad higiénica. Confirmado por el certificado de higiene SPEC 10534 según la norma DIN.

AHORRATIVO Y RENTABLE

La serie UC es de bajo consumo y económica durante el servicio. El brazo de lavado compacto con forma de S distribuye de forma óptima el agua que cubre las botellas, con un ahorro considerable de agua al aclarar. Así se reduce también el consumo de electricidad y productos químicos, lo que reduce aún más los costos operativos.

FÁCIL DE USAR

Display táctil inteligente con selección de programas, indicador de progreso y videos explicativos breves. Asidero ergonómico de la puerta. Y una limpieza especialmente sencilla para la que se pueden retirar ambos brazos de lavado compactos presionando un botón con solo una mano. Todo ello sin necesidad de herramientas. El manejo sencillo e intuitivo del UC le sorprenderá y le encantará.



Podrá encontrar una vista general con otras características del producto de la serie UC en nuestra página web:

>> www.winterhalter.com.mx/uc



CONCEPTO DE MÁQUINA FLEXIBLE

El concepto del UC ha demostrado su eficacia durante muchos años y ha cimentado el éxito de la serie: una tecnología para 6 aplicaciones diferentes. La serie UC puede adaptarse de forma individual a sus necesidades específicas: como lavavajillas para vasos, platos, cubiertos, botellas o vasos de plástico. Y si la aplicación principal cambiase en algún momento, el personal técnico podrá reconfigurar la máquina y reconvertir su lavavasos, por ejemplo, en un lavavajillas para cafeterías. Además, la serie UC le ofrece por cada programa estándar una serie de programas especiales. Por ejemplo, un programa corto y un programa intensivo para la suciedad más resistente. El programa ECO, para un ahorro extra, o el programa Silence, para un funcionamiento extrasilencioso, ideal para el área de mostrador. También dispone de programas de autolimpieza, cambio de agua del tanque y descalcificación.

DISPLAY TÁCTIL INTELIGENTE

Listo para el futuro: el panel de control del UC dispone de un display táctil inteligente. Una interfaz de usuario de idioma neutral con pictogramas auto-explicativos y mensajes de error en 22 idiomas hace que el manejo sea más sencillo. Con la función de temporizador, el UC puede programarse para que se encienda o apague automáticamente a una hora determinada. La pantalla reacciona con precisión y también puede manejarse fácilmente con guantes. La superficie es de vidrio y especialmente resistente: ha sido sometida a ensayos bajo condiciones extremas.

VARIOPOWER: PRESIÓN PERFECTA PARA CADA PRODUCTO DE LAVADO

Para que los productos de lavado ligeros permanezcan de forma segura en su sitio y los productos de lavado pesados puedan lavarse a una presión más alta: la regulación de la presión de agua automática VarioPower se asegura para ello de que los parámetros de lavado – dependiendo del programa seleccionado – se adapten automáticamente al producto de lavado en cuestión.

FILTRACIÓN EFICIENTE

Cuanto más limpia esté el agua de lavado, menos habrá que cambiarla y mejor será el resultado del lavado. Por eso, la serie UC está equipada con un eficaz sistema de filtración cuádruple. En el nivel 1, un filtro de superficie filtra la suciedad gruesa del agua de lavado. En el nivel 2, se usa un filtro cilíndrico con un filtro de malla fina para retener la suciedad de menor tamaño. Después, el Mediamat filtra en el Nivel 3 las partículas más finas, por ejemplo, los posos de café. Y en el Nivel 4, el filtro de aspiración de la bomba protege la bomba de lavado de daños mecánicos.

CONCEPTO HIGIÉNICO BIEN CONCEBIDO


La serie UC está equipada con un sensor de suciedad que reconoce automáticamente la suciedad del agua de lavado: este monitorea ópticamente el agua del tanque y se encarga de la rápida regeneración en caso de una suciedad elevada. También cuenta con otras características que garantizan la máxima higiene, por ejemplo, el diseño higiénico de la máquina con guía de cestas embutidas y tanque embutido con resistencia higiénica de cuba. Y el Thermostop, que solo inicia el aclarado cuando se haya alcanzado la temperatura de aclarado necesaria para un resultado de lavado higiénico. El diario de higiene integrado documenta el cumplimiento de las disposiciones y ofrece una seguridad higiénica comprobable según la norma DIN SPEC 10534.

CONNECTED WASH: MÁS SEGURIDAD, MÁS EFICIENCIA

Cada UC ya cuenta de serie con una función WLAN a bordo. Con esto, la máquina puede conectarse a través de CONNECTED WASH a una computadora o dispositivo móvil. Esto crea las condiciones para el análisis y la evaluación de todos los datos de funcionamiento importantes para optimizar todo el proceso de lavado. Además, la UC obtiene automáticamente todas las actualizaciones importantes para que el software siempre esté actualizado.

RECUPERACIÓN DE CALOR


Usar de forma inteligente la energía: la serie UC está equipada de forma opcional con el sistema de recuperación de calor del aire circulante Energy integrado. Este usa la energía del vapor de agua caliente para precalentar el agua de entrada fría. Gracias al consumo de energía reducido considerablemente, los costos operativos se reducen y se garantiza que apenas escape un poco de vapor de agua cuando abra la puerta de la máquina.



② En el intercambiador de calor, el agua fría de entrada se precalienta a través de la energía del vapor de agua caliente.



① Tras el ciclo de lavado, el vapor de agua caliente se succiona automáticamente fuera del interior de la máquina.



③ El agua de entrada precalentada se dirige al boiler y, con ello, ya no necesita calentarse completamente.



TRATAMIENTO DEL AGUA

Depósitos. Impurezas. Manchas. Son un «pequeño saludo desde la zona de lavado» y el enemigo natural de todo gastrónomo. Porque son sinónimo de mala calidad de lavado. Porque la cal altera el efecto del detergente y del abrillantador, y daña la máquina a largo plazo. El problema son las características del agua y la solución es un tratamiento profesional del agua.

Winterhalter ha desarrollado para ello un programa de productos completo: desde la descalcificación sencilla, hasta la desmineralización parcial y total, pasando por la ósmosis inversa. Ya sea integrado en la máquina o como equipo externo. Y siempre adaptado a sus exigencias y a la calidad de agua in situ. El resultado son vasos, copas, cubiertos y platos brillantes sin necesidad de pulir.



Las soluciones externas e internas de ósmosis inversa de Winterhalter: AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus y UC-M Excellence-i/Plus.

ÓSMOSIS INVERSA

Para las más altas exigencias de calidad de agua se dispone del «UC Excellence-i» con ósmosis inversa integrada: este proporciona vasos y cubiertos brillantes sin necesidad de pulir. Con el UC Excellence-iPlus, que está equipado de forma adicional con un descalcificador integrado, se pueden lavar vasos con agua osmótica y platos con agua descalcificada gracias a la función VarioAqua.

Los equipos de osmosis inversa externos AT Excellence-S y AT Excellence-M convencen por su absoluta fiabilidad a la hora de obtener resultados de lavado perfectos. Gracias a la función AquaOpt, el agua se optimiza tras una pausa de lavado hasta que la calidad del agua alcanza el nivel de calidad deseado. El estado de funcionamiento del equipo AT-Excellence se muestra en la pantalla del lavavajillas industrial.

DESCALCIFICADOR INCORPORADO

Para mejores resultados de lavado y para proteger la máquina: todos los equipos UC están disponibles de forma opcional con un descalcificador integrado. Este ahorra espacio en la máquina y proporciona agua blanda de forma continua. De este modo, el detergente y el abrillantador pueden desplegar de forma óptima todo su efecto y reducir considerablemente los depósitos de cal en la máquina.

«Necesitamos lavar todo tipo de cosas. Por eso nos hemos centrado desde el principio en una combinación fuerte: un UC-XL para platos, un recipiente GN y un UC-S para vasos y cubiertos. Justo la decisión correcta: ¡la calidad, fiabilidad y el servicio al cliente de Winterhalter siempre vuelven a sorprendernos!»

Michail Loukidis, DIRECTOR CULINARIO, ROTH ENERGIE | ALLENDORF



Aviso: las imágenes del producto muestran configuraciones específicas de clientes que también pueden incluir productos de otros fabricantes.

Limpieza e higiene. Cada uno de nuestros productos aporta su granito de arena. Cuando interactúan, el resultado del lavado es perfecto. ¡Bienvenido al Sistema Winterhalter!

CESTAS DE LAVADO

Están hechas a la medida para vasos, platos y cubiertos. Con su diseño funcional se adaptan a los productos de lavado correspondientes con precisión, los protegen y evitan los daños. Proporcionan una circulación del agua y del aire ideal y un secado rápido. Estas facilitan la manipulación de los productos de lavado y el transporte de los mismos. Además, soluciones especiales como el sistema de cesta doble, con el que podrá lavar a 2 niveles en un único ciclo de lavado, obteniendo una flexibilidad mayor aún.

Las cestas de lavado influyen decisivamente en la calidad de los resultados del lavado y en los costes operativos. Lo asesoramos sobre qué cesta es óptima para sus requisitos. Juntos encontraremos la mejor solución para usted.



PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAVADO

Lavar supone dos principios esenciales: limpieza perfecta y máxima higiene. En ambos aspectos, los productos químicos de lavado ejercen una gran influencia. Por este motivo, son un componente importante del sistema integral de Winterhalter.

Es por ello que, en nuestra sede central en Alemania, hemos creado hace ya muchos años un departamento de investigación y desarrollo con un laboratorio propio. Allí desarrollamos y probamos fórmulas para obtener una gama de productos de higiene y detergentes de gran calidad. Estos se adaptan perfectamente a los diferentes materiales y tipos de suciedad, ofreciendo un consumo reducido y un resultado de lavado perfecto. De este modo se complementan mutuamente y ofrecen un resultado de lavado de primera clase en su totalidad.



TÉCNICA DE DOSIFICACIÓN

Resultados de lavado perfectos. Una alta calidad constante durante mucho tiempo. Costos operativos lo más bajos posibles. Cuando los productos químicos de lavado se dosifican de forma óptima, esto tiene un gran número de ventajas. Una dosificación óptima significa que esté adaptada con exactitud a la dureza del agua, a los productos de lavado y al grado de suciedad. Para ello existen las lanzas de succión de Winterhalter: estas apoyan la dosificación exacta del detergente y del abrillantador desde la garrafa, con monitoreo automático del nivel y aviso de bajo nivel de llenado en la pantalla de la máquina.

De forma opcional, el UC también está disponible con recipientes integrados para detergente y abrillantador. De esta forma deja de ser necesario contar con espacio adicional y se evita tener garrafas en la cocina.



SOPORTE

¿Desea ubicar su UC a una altura de trabajo óptima y obtener espacio de almacenamiento adicional? ¿Para, por ejemplo, almacenar sus cestas de lavado debajo de la máquina? ¿O guardar los recipientes de detergente y el abrillantador debajo de la misma? También hemos pensado en eso y hemos desarrollado soportes especiales para nuestras máquinas de carga frontal. Abiertos, cerrados, con diferentes alturas y con o sin cajones. Para un almacenamiento que ahorra espacio y un trabajo ergonómico.

ASESORÍA Y PLANIFICACIÓN

Winterhalter es el especialista en sistemas de lavado comerciales. Conocemos las diferentes cocinas en todo el mundo. Sabemos qué es importante a la hora de lavar y a qué se debe prestar atención. Y: Nos complace transmitir estos conocimientos y esta experiencia a nuestros clientes.

Juntos analizamos sus procesos y planificamos sus requisitos, así como el equipamiento óptimo. Organizamos su operación de lavado, optimizamos la logística de lavado y llevamos a cabo instrucciones y cursos de capacitación para sus empleados. Estamos a su disposición para todo lo que tiene que ver con lavar. Y le brindamos ayuda con el fin de diseñar su proceso de lavado de la forma más profesional y eficiente posible.

¿Cómo podemos ayudarle? Hablemos: Teléfono +52 222 5825678 o info@winterhalter.com.mx

»¡Somos gente de familia!«

Arraigada. Con amplitud de miras. Familiar. La cultura y valores de nuestra familia se han transmitido a la empresa Winterhalter a través de tres generaciones. Cerca de empleados, clientes y socios. Pensamiento a largo plazo teniendo en cuenta las siguientes generaciones. Responsabilidad personal: todo esto es típico de Winterhalter. Estamos orgullosos de nuestra empresa familiar. Y estamos encantados de seguir desarrollándola día a día.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter


LA PRIMER WINTERHALTER

Todo comienza en el año 1947: Karl Winterhalter funda en Friedrichshafen su propia compañía. En primer lugar, recoge chatarra de la guerra y, a partir de ella, desarrolla artículos para el hogar. Por ejemplo, ollas y hornos. Poco tiempo después, se especializa. En el año 1957, presenta el modelo GS 60: el primer lavavajillas profesional de Winterhalter. Este fue el pistoletazo de salida. Desde entonces, la empresa solo ha perseguido un objetivo: resultados del lavado perfectos en el marco de un proceso de lavado eficiente. Con este enfoque global, Winterhalter ha logrado pasar de ser un proveedor de maquinaria a un proveedor de sistemas completos para soluciones de lavado.

»Productos, asesoramiento y servicio: en Winterhalter, tres ámbitos que encajan a la perfección. Y dar a nuestros clientes la seguridad de contar con el socio adecuado para cualquier cuestión relacionada con el proceso de lavado«.

DESDE EL LAVAVAJILLAS HASTA LA SOLUCIÓN DE LAVADO

Anteriormente, era suficiente con colocar el nuevo lavavajillas industrial en la cocina de nuestros clientes con una carretilla. Hoy, se trata de desarrollar una solución de lavado individual, perfectamente adaptada a una situación particular y a las necesidades y deseos específicos del cliente. Este tipo de solución se basa en el análisis y la planificación completas. Para ello, visualizamos la planificación del espacio con ayuda del software CAD más moderno en 2D y 3D. Para un proceso de lavado individualizado y eficiente.



MÁS DE **2.000**
EMPLEADOS EN TODO EL MUNDO

Elevados estándares de calidad. Dedicación. Curiosidad y ambición. Estos son los genes presentes en los empleados de Winterhalter. Y, con ellos, hemos desarrollado esta pequeña empresa familiar de Suabia hasta convertirnos en un actor global: con más de 40 sucursales en todo el mundo y socios comerciales en más de 70 países. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido. Y nos sentimos orgullosos de cada uno de nuestros empleados, los cuales han aportado su granito de arena. Por ello, queremos aprovechar la ocasión para decirles oficialmente: »¡Gracias!«.



LABORATORIO PROPIO PARA EL DESARROLLO DE LOS MEJORES PRODUCTOS QUÍMICOS DE LAVADO

Como especialistas en lavado, ¿confiamos en los productos de otros fabricantes? La respuesta a esta pregunta es un rápido y contundente »¡NO!«. Ese fue el momento en que nació nuestro propio laboratorio de investigación y desarrollo: desde hace varios años, desarrollamos fórmulas propias para productos químicos de lavado Winterhalter: desde detergentes, pasando por abrillantadores hasta productos complementarios de higiene.

NUESTRA ACADEMIA DE CIENCIAS DEL LAVADO

Aprox. 1000 participantes al año y 250 días formativos en todo el mundo: en el marco de nuestro programa de formación, transmitimos nuestros conocimientos y experiencias en el campo del »lavado«. A nuestros propios empleados y a nuestros socios de distribución especializados y socios de servicio. Nuestro objetivo: asesorar a cada uno de los clientes de Winterhalter de forma competente y profesional. Ya sea en una primera consulta informativa, durante la instalación de un lavavajillas o en una visita de mantenimiento y servicio.

La importancia del servicio

Como especialistas en lavado, en Winterhalter esperamos mucho de nosotros mismos: no solo queremos satisfacer a nuestros clientes en su situación actual. Queremos acompañarles de forma proactiva y contar con ellos a largo plazo. Para ello, el servicio desempeña un papel fundamental: nuestra red integral garantiza una asistencia rápida y profesional a nivel local. En todo el mundo.

Nosotros y nuestros socios de servicio estaremos donde nos necesite. ¡Siempre podrá confiar en Winterhalter!



¿Qué posibilidades nos ofrecen las nuevas tecnologías? ¿Cómo cambian nuestra sociedad y el mundo laboral? ¿Qué tendencias y desarrollos afectarán en el futuro al lavado industrial? Para nosotros, todas estas preguntas son emocionantes. Y, por lo tanto, ya hoy nos encargamos de lo que nos depare a nosotros y a nuestros clientes el día de mañana. Con nuestras NEXT LEVEL SOLUTIONS mostramos el aspecto que tendrán esas soluciones. Ejemplos actuales para ello son CONNECTED WASH y PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»¡Hasta pronto!«

Normalmente, un lavavajillas industrial de Winterhalter funciona durante 15 o 20 años. Nuestros clientes no deben preocuparse de electrodomésticos viejos. Nosotros mismos lo hacemos. Construimos nuestras máquinas de forma modular para que puedan desmontarse fácilmente en cualquier momento. Reducimos la diversidad de materiales, confiamos en materiales estandarizados y distinguimos las piezas de plástico para que su reutilización sea más sencilla. Con estas y otras muchas medidas, los lavavajillas de Winterhalter presentan una elevada tasa de reciclaje.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

No es solo una indicación sobre su origen, sino un sello de calidad: en todo el mundo, los productos fabricados en Alemania o en Suiza son sinónimo de la máxima calidad y fiabilidad. Sinónimo de ingeniería, espíritu innovador y precisión. Winterhalter es la mejor evidencia de ello: en Meckenbeuren, Eendingen y Rüthi desarrollamos y fabricamos soluciones para una limpieza e higiene de primera clase. Hacemos esa promesa con cada lavavajillas que sale de nuestras instalaciones.

DATOS TÉCNICOS


Datos generales		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Capacidad del tanque	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Medidas de las cestas	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Altura útil de entrada	mm	309	309	404	404
Bomba de lavado	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Emisión de ruidos	dB(A)	máx. 55			
Protección contra salpicaduras con revestimiento trasero de plástico		IPX3	IPX3	IPX3	–
Protección contra salpicaduras con pared trasera CN		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Peso neto / bruto	kg	59 / 68	64 / 74	69 / 79	69 / 79
con Energy	kg	64 / 73	70 / 80	75 / 85	75 / 85
Con Excellence-i	kg	79 / 88	85 / 95	–	–
Temperatura del agua de entrada máx.	°C	60 (Energy: 20 / Excellence-i: 35)			
Presión dinámica del agua requerida	bar / kPa	1,0 – 6,0 / 100 – 600			
Con Energy	bar / kPa	1,5 – 6,0 / 150 – 600			
Con Excellence-i	bar / kPa	1,4 – 6,0 / 140 – 600			

Datos específicos según el software		Vasos	Platos	Cafeterías	Cubiertos
Capacidad teórica estándar *1	cestas / hora	22 / 32 / 48	24 / 28 / 40	28 / 32 / 40	11
Capacidad teórica Programa corto *1	cestas / hora	77	66	66	21
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado *2 UC-S	l	Estándar: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Estándar: 2,0 Eco: 1,8	Estándar: 2,0 Eco: 1,8	Estándar: 3,2 Eco: 2,9
Consumo de agua para el aclarado por ciclo de lavado *2 UC-M, -L, -XL	l	Estándar: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Estándar: 2,2 Eco: 2,0	Estándar: 2,2 Eco: 2,0	Estándar: 3,4 Eco: 3,1
Temperatura del tanque	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Temperatura de aclarado	°C	65 Cool: *3	85	65 – 85	85
Temperatura de aclarado Energy *4	°C	65	65	65	65


VALORES ELÉCTRICOS

Tensión	Fusible	Potencia total conectada *5 Resistencia del tanque 1,8 kW Con resistencia del boiler 4,9 kW	Potencia total conectada Cool *5 Resistencia del tanque 2,5 kW Con resistencia del boiler 4,9 kW	Países
380V – 415V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10A 16A	6,0 kW 7,9 kW	– 6,1 kW	A nivel mundial
220V – 240V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10A	1,8 kW	–	
	13A	2,6 kW	–	
	16A 20A	3,2 kW 4,1 kW	3,4 kW 4,2 kW	
230V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16A	3,0 kW	–	Bélgica
230V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	7,3 kW	–	
200V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20A	3,3 kW	–	Japón
200V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-M




UC-L




UC-XL




UC-S Energy




UC-M Energy




UC-L Energy




UC-XL Energy



UC-S Excellence-i / UC-S Excellence-iPlus



UC-M Excellence-i / UC-M Excellence-iPlus



Indicación Para el montaje en un nicho, se deben tener en cuenta las siguientes modificaciones de las dimensiones:

Altura: + 5 mm
Ancho: + 10 mm
Profundidad: + 5 mm

a Retirando las patas se reduce la altura de la máquina en 10 mm.
b Sin recipiente integrado para el detergente y el abrillantador se reduce la altura en todas las máquinas en 20 mm.

Vea información adicional en el plan de instalación.

*1 Dependiendo de las características en el lugar de instalación (temperatura del agua de entrada / acometida eléctrica) los valores indicados pueden reducirse.

*2 Información no vinculante. El consumo de agua para el aclarado real puede variar dependiendo de las características en el lugar de instalación.

*3 Dependiendo de la temperatura del agua de entrada, conmutable a 65 °C.

*4 Temperatura del agua de entrada < 20 °C.

*5 El valor de conexión real varía en función de la tensión de red.

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE.

*»En este folleto le presentamos nuestra UC:
sus características de producto, sus posibilidades
de aplicación y lo que le hace sobresalir. Sin
embargo, aún no hemos proporcionado el argu-
mento más poderoso: las positivas experiencias
de nuestros clientes satisfechos. Simplemente
pregunte la próxima vez que vea una UC en
alguna parte. No existe mejor ayuda para
tomar una decisión«.*

Jürgen y Ralph Winterhalter